



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ д/с №34 «Надежда»
Казакова Н.И.
01.09.2018 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г.о.Подольск
место заполнения (населенный пункт)

01.09.2018г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

142104, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. Народная, д.2

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 704,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или помещение на ___ этаже), _____ кв.м.
- год постройки здания 1961 г. последнего капитального ремонта 1995 г.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2020 г. капитального не планируется
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4600 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №34 «Надежда»

Адрес места нахождения организации:

142104, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. Народная, д.2

Юридический адрес организации:

142104, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. Народная, д.2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом по договору № 163 от 01.11.2018 г.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск, 142100, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Велтига, дом 3

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ст. «Подольск», автобусом № 9 до остановки «Школа-интернат», далее пешком до учебного учреждения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
 Время движения (пешком) 7 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

Нерегулируемые да

регулируемые да

со звуковой сигнализацией нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет

Перепады высоты на пути: есть, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>Адаптировано</u> /не адаптировано	ДП - В
2	Вход (входы) в здание	<u>Адаптировано</u> /не адаптировано	ДП - В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>Адаптировано</u> /не адаптировано	ДП - В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>Адаптировано</u> /не адаптировано	ДП - В
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>Адаптировано</u> /не адаптировано	ДП - В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>Адаптировано</u> /не адаптировано	ДП - В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>Адаптировано</u> /не адаптировано	ДП-В

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 40 / 40 / 40 / 40

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заместитель директора по ВМР Ищенко Юлия Викторовна 8 916 472 84 10

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	7.00 – 18.00
2	вторник	7.00 – 18.00
3	среда	7.00 – 18.00
4	четверг	7.00 – 18.00
5	пятница	7.00 – 18.00
6	суббота	-
7	воскресенье	-

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<u>да/нет</u>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<u>да/нет</u>
3	формат предоставления услуги	<u>на дому / дистанционно / на объекте / на объекте с участием помощника</u>
4	количество паспортизированных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>24 чел / 70%</u>
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая	<u>24 чел / 4%</u>

	численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
1.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/требуется оборудование стоянок</i>
1.2	сменные кресла-коляски	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
1.3	адаптированные лифты	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
1.4	поручни	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
1.5	пандусы	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
1.6	подъемные платформы (аппарели)	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
1.7	раздвижные двери	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
1.8	доступные входные группы	<i>да/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
1.9	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
1.10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>

1.11	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> (доукомплектация)
1.12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<u>да</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u>
1.13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> (доукомплектация)
1.14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> (доукомплектация)
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<u>проведено</u> / <u>не проведено</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется</u>

4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	2020 г.
2		

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 Согласование с Комитетом по образованию Администрации Г.о. Подольск
 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
 дата, наименование сайта, портала
<http://www.dostupno.mosreg.ru>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП - В*

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Заместитель заведующего по ВМР Ищенко Юлия Викторовна	
2	Заместитель заведующего по безопасности Мишурная Наташа Леонидовна	
3	Завхоз Комарова Татьяна Ивановна	
4	Заведующий Казакова Надежда Ивабовна	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	Круглова Татьяна Дмитриевна-председатель ПГО ВОИ	

